

Протокол
публичных слушаний по рассмотрению актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования «Котлас» на 2013 - 2027 годы
(на плановый 2019 год)

г. Котлас

03 апреля 2018 года
11:00 часов

Инициатором и организатором проведения публичных слушаний выступает Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас».

Председательствующий: Норицын Алексей Алексеевич – начальник Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас».

Секретарь: Обрядина И.В. – главный специалист Комитета жилищно – коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас».

Присутствовали 13 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА:

Рассмотрение актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013 - 2027 годы (на плановый 2019 год).

СЛУШАЛИ:

Норицын А.А.:

1. Целью проведения публичных слушаний по рассмотрению актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013 - 2027 годы (на плановый 2019 год) является выявление общественного мнения об актуализации схемы теплоснабжения путем возможных рекомендаций, предложений и замечаний по внесению изменений в существующую схему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 главы 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (далее - Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013-2027 годы (на плановый 2019 год), уведомление об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013 - 2027 годы (на плановый 2019 год), извещение о проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Котлас» размещены на официальном сайте

МО «Котлас» в Разделе «ЖКХ», вкладка «Объявления» в установленном порядке.

Актуализация схемы теплоснабжения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимались с 10 января по 1 марта 2018 года.

2. Изменения, которые предлагается внести в схему теплоснабжения муниципального образования «Котлас» (на плановый 2019 год).

На основании решения Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от 14 сентября 2017 г. № 254 «Об условиях приватизации муниципального предприятия «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский» создано общество с ограниченной ответственностью «Тепловая энергетическая компания поселка Вычегодский» путем преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью.

Постановлением администрации МО «Котлас» от 29 марта 2018 г. № 680 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Котлас» от 18 мая 2015 г. № 1185 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории поселка Вычегодский муниципального образования «Котлас» ООО «ТЭК пос. Вычегодский» присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

3. Предложения, поступившие для внесения в схему теплоснабжения муниципального образования «Котлас»:

3.1. Предложения МП МО «Котлас» «ОК и ТС» о внесении в схему теплоснабжения информации о проведенных мероприятиях в 2017 году: 1) реконструкция системы теплоснабжения котельной № 8 по ул. Суворова, 11 А; 2) реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20 А) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ПАО «Северное речное пароходство»; 3) переключение ряда объектов от котельной Котласский порт ПАО «Северное речное пароходство» на котельную № 1 (ул. Ушинского, 30); 4) проведение мероприятий по обеспечению надёжности теплоснабжения потребителей тепловой энергии всех категорий.

3.2. Предложение МП МО «Котлас» «ОК и ТС» об исключении из схемы теплоснабжения котельной Котласский порт ПАО «Северное речное пароходство» (ул. Набережная, 17), в связи с переключением объектов на котельную МП МО «Котлас» «ОК и ТС» № 6 (ул. Виноградова, 20 А) и на котельную МП МО «Котлас» «ОК и ТС» № 1 (ул. Ушинского, 30).

3.3. Предложение ИП Рукаванов О.А. (от 12.02.2018 № 035): об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

и отнесении объекта капитального строительства по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д.36, корп. 14, к зоне деятельности источника тепловой энергии ИП Рукаванов О.А. по пр. Мира, д.40, корп. 2;

3.4. Предложение ИП Рукаванов О.А. (от 12.02.2018 № 036): об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и отнесении объекта капитального строительства по адресу: г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии д.1, к зоне деятельности источника тепловой энергии ИП Рукаванов О.А. по ул. 28 Невельской дивизии, д.2 Б;

3.5. Предложение ИП Рукаванов О.А. (от 12.02.2018 № 037): о включении в схему теплоснабжения МО «Котлас» котельной ИП Рукаванов О.А. по пр. Мира, д.40, корп. 2, в качестве источника тепловой энергии, как объект центрального теплоснабжения;

3.6. Предложение ИП Рукаванов О.А. (от 12.02.2018 № 038): о включении котельной ИП Рукаванов О.А. по ул. 28 Невельской дивизии, д.2 Б в качестве источника тепловой энергии, как объект центрального теплоснабжения во все необходимые разделы.

Предложения ИП Рукаванов О.А. рассмотрены Управлением городского хозяйства администрации МО «Котлас» (ответы от 12.03.2018 № 01-09/861, от 12.03.2018 № 01-09/863, от 12.03.2018 № 01-09/862, от 12.03.2018 № 01-09/860).

4. Заявки, поступившие на распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии:

4.1. Заявка ИП Рукаванов О.А. (от 13.02.2018 № 033): о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии потребителя ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ», расположенного по адресу: пр. Мира, д.36, корп. 14, на конкурсной основе;

4.2. Заявка ИП Рукаванов О.А. (от 13.02.2018 № 034): о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии потребителя МУ ДО «ДЮСШ №1», расположенного по адресу: г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 1 на конкурсной основе.

Заявки ИП Рукаванов О.А. рассмотрены Управлением городского хозяйства администрации МО «Котлас» (ответы от 12.03.2018 № 01-09/859, от 12.03.2018 № 01-09/858).

5. Вопросы, предложения участников публичных слушаний.

Рукаванов О.А. (руководитель ИП Рукаванов О.А.):

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, а так же план развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Амортизация – это денежное возмещение износа основных средств путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции.

Основные средства — часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев (т.е. котельные ЦТП, тепловые сети).

Далее проинформировал присутствующих: о перерывах отопления в осенне-зимний период 2017-2018 года: в микрорайоне ДОК (6 часов), на Болтинке, о срыве занятий в бассейне «Салют» (в связи с перерывом отопления), о перерыве отопления в роддоме (объект первой категории надежности теплоснабжения) в октябре 2017 г. (5 часов).

В связи с этим Рукаванов О.А. выразил свое мнение о несоответствии занимаемой должности главного инженера МП МО «Котлас» «ОК и ТС».

В схеме отсутствуют мероприятия по повышению энергоэффективности, мероприятия по снижению тарифа. Тариф на тепловую энергию МП МО «Котлас» «ОК и ТС» завышен.

Котельная № 6 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» не допущена в эксплуатацию Северо-Западным управлением Ростехнадзора после проведения реконструкции.

Норицын А.А.:

В Архангельской области органом регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является Агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее - Агентство), которое ежегодно устанавливает тарифы в сфере теплоснабжения в Архангельской области, в том числе и в городе Котласе. Все составляющие тарифа на производство и передачу тепловой энергии МП МО «Котлас» «ОК и ТС» экономически обоснованы, проверены Агентством.

В котельной МП МО «Котлас» «ОК и ТС» № 6 проводятся работы по реконструкции, котельная работает в режиме пуско-наладочных работ.

Рукаванов О.А.:

Из 88 км трубопроводов отопления, находящихся в хозяйственном ведении МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 53 км находятся в ветхом состоянии. Амортизационные отчисления МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на 2019 год составляют 12,355 тыс. руб. (сайт МП МО «Котлас» «ОК и ТС»). МП МО «Котлас» «ОК и ТС» должно перекладывать 4,5 км трубопроводов в год. Сколько трубопроводов заменено в 2017 году?

Ершов С.В.

В 2017 году заменено 1,87 км трубопроводов. При увеличении амортизационных отчислений тариф на теплоснабжение увеличится.

Попова В.В. (старшая по подъезду жилого дома ул. Кедрова, д. 11):

Какова сумма долга Котлашан за тепловую энергию перед МП МО «Котлас» «ОК и ТС»?

Норицын А.А.:

Более 50 млн. рублей.

Попова В.В.:

Каким образом будете снижать тариф на тепловую энергию?

Норицын А.А.:

Администрацией МО «Котлас» ведется работа с Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

Рукаванов О.А.:

В проекте схемы теплоснабжения (Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» обосновывающих материалов) – расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе МП МО «Котлас» «ОК и ТС» равны нулю. Почему?

Норицын А.А.:

Уточним данные.

Дурапов Д.В. (Старший помощник Котласского межрайонного прокурора):

Позиция Котласской межрайонной прокуратуры – необходимо включить котельную ИП Рукаванов О.А. (ул. 28 Невельской дивизии, 2 Б) во все разделы схемы теплоснабжения на ряду с другими объектами.

Крюкова Н.В.:

Котельная ИП Рукаванов О.А. (ул. 28 Невельской дивизии, 2 Б) включена в схему теплоснабжения как индивидуальный источник теплоснабжения, в схему теплоснабжения (актуализированную на 2019 год) включены технические характеристики котельной.

РЕШЕНИЕ:

Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас» подготовить документы для утверждения схемы теплоснабжения актуализированной на плановый 2019 год с учетом проработки вопросов, поступивших на заседании публичных слушаний.

Председательствующий:

Норицын А.А.

Секретарь:

Обрядина И.В.

Список
участников публичных слушаний по рассмотрению актуализации схемы
теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013 - 2027 годы
на плановый 2018 год

г. Котлас

03 апреля 2018 год
11:00 часов

1. Норицын Алексей Алексеевич - начальник Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»
2. Крюкова Наталья Владимировна - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства УГХ администрации МО «Котлас»
3. Обрядина Инта Вениаминовна - гл. специалист Комитета жилищно-коммунального хозяйства УГХ администрации МО «Котлас»
4. Ершов Сергей Викторович - главный инженер МП МО «Котлас» «ОК и ТС»
5. Такшеев Евгений Викторович - заместитель директора МП МО «Котлас» «ОК и ТС»
6. Касьянов Вениамин Вячеславович - Директор ООО «ТЭК пос. Вычегодский»
7. Дурапов Дмитрий Владимирович - старший помощник Котласского межрайонной прокурора
8. Свинин Сергей Евгеньевич - директор МКУ МО «Котлас» «Информационный расчетный центр»
9. Пшеницын Александр Михайлович - начальник Сольвычегодского территориального участка СевДТВ-СП ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД»
10. Рукаванов Олег Анатольевич - руководитель ИП Рукаванов О.А.

11. Рукаванов Олег Олегович - мастер тепловых установок
ИП Рукаванов О.А.
12. Попова Валентина Васильевна старшая по подъезду жилого дома
ул. Кедрова, д. 11
13. Докшина Татьяна старшая по подъезду жилого дома
Валентиновна ул. Кедрова, д. 11