

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ					
Пояснительная записка					
1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Архангельская обл., г Котлас кадастровый квартал 29:24:060203 (наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)					
2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ: Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: контракт № 24/2024 от 02.05.2024					
3. Дата подготовки карты-плана территории: 12.11.2024 г.					
4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ: В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас» основной государственный регистрационный номер: 1032901360304 идентификационный номер налогоплательщика: 2904005937 В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): _____ страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): _____ Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: _____ Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): _____					
5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:					
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Соколов Сергей Олегович					
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Соколов Сергей Олегович					
и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): _____					
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 108-198-579-85					
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 21213					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО БОКИ					
Контактный телефон +79157311444					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 171713 Тверская область, Весьегонский район, д. Противье, ул. Рыбацкая, д. 4, sokolov_2002@mail.ru					
6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения

1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра)	27.05.2024	КУВИ-001/2024-142756627	Кадастровый план территории	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Кадастровый план 2924060203.pdf
2	Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий	21.08.2024	2190	Схема	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\1. Схема на КППТ_С.-Щедрина, 18.pdf
3	Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий	21.08.2024	2191	Схема	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\2. Схема на КППТ_Менделеева, 19.pdf
4	Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий	21.08.2024	2192	Схема	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\3. Схема на КППТ_Менделеева, 23.pdf
5	Иной документ	21.08.2024	2190	Постановление	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Постановление от 21.08.2024 № 2190.pdf
6	Иной документ	21.08.2024	2191	Постановление	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Постановление от 21.08.2024 № 2191.pdf
7	Иной документ	21.08.2024	2192	Постановление	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Постановление от 21.08.2024 № 2192.pdf
8	Проект границ земельных участков	18.05.2021	937	Проект межевания	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Проект межевания территории Ермакова, Менделеева, Трудовая, Попова.pdf
9	ПРОЧИЕ	03.06.2021	793	Письмо	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Скан письма Росреестр о внесении изменений от 03.06.2021 № 03-05.793.pdf
10	Иной документ	31.05.2021	1062	Постановление	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Постановление 1062 от 31.05.2021 адрес Ермакова, Менделеева, Трудовая, Попова.pdf
11	Иной документ	18.05.2021	937	Постановление	C:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\

					Постановление 937 от 18.05.2021 утверждение ПМ Ермакова, Менделеева, Трудовая, Попова.pdf
12	Карта (план) объекта землеустройства	01.08.2024	б/н	Карта план территории	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Карта-план территории_2924060203.pdf
13	Иной документ	26.11.2024	б/н	Постановление	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\утверждение.pdf
14	Государственный контракт	02.05.2024	24-2024	Контракт	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\МК 24-2024.pdf
15	ПРОЧИЕ	10.06.1995	б/н	Картографические материалы	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Планшеты 500.pdf
16	ПРОЧИЕ	04.08.2023	170-25773/2023-В	Выписка	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Выписка о пунктах.pdf
17	ПРОЧИЕ	10.12.2024	FV-241210	Выписка	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\ГАР_выписка_10.12.2024_9e15473e-ab07-4baa-9ea6-d499db7e4c46.pdf
18	Иной документ	13.10.2024	б/н	Протокол	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\Протокол № 5 от 13.11.2024 КК 29_24_060203.pdf
19	ПРОЧИЕ	13.12.2024	б/н	Архив с утвержденными схемами	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\SchemaParcels_01d9e771-d873-45a4-9eb5-7bec1f1e63ac.zip
20	ПРОЧИЕ	21.08.2024	б/н	Архив с утвержденными схемами	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\SchemaParcels_1e584d5e-6bf0-4157-860c-993feb41dd52.zip
21	ПРОЧИЕ	21.08.2024	б/н	Архив с утвержденными схемами	С:\Кадастр\Котлас\Отчеты\772\SchemaParcels_da8491fe-d356-409d-9b9f-b56cabe315cc.zip

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

В рамках исполнения муниципального контракта № 24/2024 от 02.05.2024 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 29:24:060203, расположенного на территории г. Котлас Архангельской области были обследованы местоположение границ и площади 77 земельных участков относящиеся к категории земель - земли населенных пунктов с различными видами разрешенного использования.

Документами, устанавливающими распределение земельных участков в квартале работ являются документы и информация о документах государственного фонда данных, а также документы представленные заказчиком работ.

В качестве картографических материалов использовались планшеты масштаба 500 дата создания 1995 год, сведения об обновлении отсутствуют, включены в состав приложения.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОТЛАС» Утверждены постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 14 июня 2023 г. № 28-п. Данные правила размещены по адресу: <https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/339804>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1.1. минимальная площадь земельного участка:

- для индивидуального жилищного строительства – 400 кв. м;
- для блокированной жилой застройки – 300 кв. м на блок жилого дома блокированной застройки;
- для предоставления коммунальных услуг - 4 кв. м;

- для бытового обслуживания - 400 кв. м;
- для магазинов - 800 кв. м;
- для благоустройства территории - 2 кв. м;
- для размещения гаражей для собственных нужд - 10 кв.м.

1.2. максимальная площадь земельного участка:

- для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв. м;
- для блокированной жилой застройки – 900 кв. м на блок жилого дома блокированной застройки;
- для предоставления коммунальных услуг - 5000 кв. м;
- для бытового обслуживания - 2000 кв. м;
- для магазинов - 5000 кв. м;
- для благоустройства территории - 10000 кв. м;
- для размещения гаражей для собственных нужд - 50 кв.м.

Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию.

Картографические материалы на территорию кадастрового квартала 29:24:060203 отсутствуют.

Согласно проекта межевания части территории квартала 29:24:060203 образованно 3 земельных участков. Также 3 земельных участка под многоквартирными домами образованно на основании схем утвержденных заказчиком работ.

В связи с тем, что на квартал отсутствуют материалы землеустроительной документации, содержащейся в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства, ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации в составе учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, планово-картографические материалы, имеющиеся в органах местного самоуправления муниципальных районов, органах местного самоуправления муниципальных округов, городских округов, органах местного самоуправления поселений, документы о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местоположении границ земельных участков, границы земельных участков устанавливались по границам, существующим на местности пятнадцать лет и более.

Доступ к земельным участкам включенным в карту-план территории обеспечивается с помощью земель общего пользования без исключений.

Заключение комиссии по результатам ее работы не составлялось в связи с не поступлением возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, определенных в ходе выполнения комплексных кадастровых работ. Реквизиты протокола заседания согласительной комиссии - №5 от 13.11.2024г.

В разделе "Схема границ земельных участков" графической части карты-плана территории отображены границы данных земельных участков с указанием их площадей, вычисленных по результатам комплексных кадастровых работ.

Уточнено местоположение границ 15 земельных участков.

Были проведены работы по исправлению реестровых ошибок в местоположении границ 18 земельных участков. Данные исправления реестровых ошибок вызваны необходимостью приведения в соответствие границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с их фактическим местоположением на местности. При выполнении кадастровых работ было выявлено, что при съемке земельных участков были допущены ошибки в определении координат характерных точек границ.

Исполнителем комплексных кадастровых работ были произведены повторные определения координат всех точек границ данных земельных участков, позволяющие идентифицировать их фактическое местоположение на местности. Повторные измерения подтвердили наличие ошибок в местоположении границ земельных участков, что повлекло за собой изменения их конфигурации.

Изменение площадей земельных участков, как в большую так и в меньшую сторону произошло за

счет установления местоположения границ земельных участков по фактическому использованию. Координаты характерных точек границ земельных участков определены Методом спутниковых геодезических измерений. Точность определения координат характерных точек границ земельных участков - 0,1 м.

В рамках исполнения муниципального контракта № **24/2024** от 02.05.2024 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 29:24:060203, уточнено местоположение 68 объектов капитального строительства.

В представленную К-ПТ не включены сведения об ОКС с КН 29:24:060203:153, 29:24:000000:1054, 29:24:060203:150 так как они фактически находятся в квартале 29:24:060101, 29:24:060203:156 29:24:060203:157 так как они фактически находятся в квартале 29:24:060204 Соответственно не являются объектами работ

Заключение комиссии по результатам ее работы не составлялось в связи с не поступлением возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков. Протокол работы комиссии б/н составлен 13 ноября 2024г

Координаты характерных точек границ земельных участков определены Методом спутниковых геодезических измерений. Точность определения координат характерных точек границ земельных участков - 0,1 м.

В настоящей карте-план не соблюден порядок возрастания кадастрового номера сделать невозможно в связи с особенностью используемого программного продукта, попытки исправить данный недостаток приводит к сбою в базе данных, также отсутствует возможность отключить отображение нумерации точек ОКС.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат МСК 29-3								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты, м		Дата обследования 06.08.2023 Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)	Кривая	29.3	263570.28	3549172.48	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения 3 класса (ГГС - 3 класса)	Пестово	29	273067.97	3527207.18	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
3	Астрономическая геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 2 класса)	Старая Гарь	29.3	269898.50	3545470.19	Не обнаружен	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений:								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	EFT M1 GNSS		53818-13		С-ГСХ/06-02-2024/315113934			
2	EFT RS3		RS3-11365608		С-ГСХ/12-03-2024/323178287			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:6

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	-	-	277898.66	3539768.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
93	-	-	277908.88	3539804.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
94	-	-	277888.74	3539810.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
95	-	-	277878.75	3539775.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н22У	-	-	277878.52	3539774.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
92	-	-	277898.66	3539768.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	92

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:6

Сведения об уточняемых земельных участках				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	93	37.20	-	согласовано
93	94	20.94	-	согласовано
94	95	36.33	-	согласовано
95	н22У	0.94	-	согласовано
н22У	92	20.92	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:6		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 3
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	780±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5 \cdot Mt \cdot - / P=3.5 \cdot 0.10 \cdot - / 780=10$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	768
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:108
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:8							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н23У	-	-	277630.42	3539711.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					(определений)		
96	-	-	277640.62	3539751.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
97	-	-	277630.61	3539753.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н24У	-	-	277614.63	3539757.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н25У	-	-	277604.18	3539717.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н23У	-	-	277630.42	3539711.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	н23У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:8				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н23У	96	41.44	-	согласовано
96	97	10.27	-	согласовано
97	н24У	16.50	-	согласовано
н24У	н25У	41.27	-	согласовано
н25У	н23У	27.06	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:8		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 13
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об уточняемых земельных участках		
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1111±12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5 \cdot Mt \cdot \sqrt{\quad} / P=3.5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{\quad} / 1111=12$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1110
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:114
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:12

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	-	-	277747.43	3539685.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н27У	-	-	277754.01	3539722.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
98	-	-	277753.53	3539722.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
99	-	-	277728.92	3539728.13	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)		$\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
100	-	-	277728.24	3539728.32	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
101	-	-	277720.28	3539690.68	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
н28У	-	-	277720.19	3539690.20	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
н26У	-	-	277747.43	3539685.97	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	н26У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:12				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н27У	37.11	-	согласовано
н27У	98	0.50	-	согласовано
98	99	25.22	-	согласовано
99	100	0.71	-	согласовано
100	101	38.47	-	согласовано
101	н28У	0.49	-	согласовано
н28У	н26У	27.57	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:12		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 5
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об уточняемых земельных участках		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1026±11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5 \cdot Mt \cdot \sqrt{\cdot} / P=3.5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{\cdot} / 1026=11$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	988
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	38
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:111
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:15							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
102	-	-	277687.50	3539951.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
103	-	-	277697.01	3539985.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н29У	-	-	277678.16	3539990.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
104	-	-	277677.34	3539987.81	Метод спутниковых	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)}$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					геодезических измерений (определений)		=0.10
105	-	-	277668.84	3539957.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
102	-	-	277687.50	3539951.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	102

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:15

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
102	103	34.73	-	согласовано
103	н29У	19.64	-	согласовано
н29У	104	2.94	-	согласовано
104	105	31.27	-	согласовано
105	102	19.60	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 38
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	676±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * - / P = 3.5 * 0.10 * - / 676 = 9$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	686
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	10
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,	29:24:060203:149

Сведения об уточняемых земельных участках							
	расположенного на земельном участке						
6	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:20							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
106	-	-	277661.89	3539702.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
107	-	-	277672.04	3539742.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
27	-	-	277670.80	3539743.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
108	-	-	277670.81	3539743.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
109	-	-	277651.47	3539748.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
96	-	-	277640.62	3539751.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определе	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					ний)		
н23У	-	-	277630.42	3539711.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
106	-	-	277661.89	3539702.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	106

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:20				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
106	107	41.38	-	согласовано
107	27	1.33	-	согласовано
27	108	0.06	-	согласовано
108	109	20.12	-	согласовано
109	96	11.18	-	согласовано
96	н23У	41.44	-	согласовано
н23У	106	32.66	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:20		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 11
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²	1358±13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²	$dP = 3.5 * Mt * - / P = 3.5 * 0.10 * - / 1358 = 13$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1360
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном	29:24:060203:218

Сведения об уточняемых земельных участках							
	участке						
6	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:50							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н19У	-	-	277716.17	3539907.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
89	-	-	277726.40	3539939.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
113	-	-	277706.61	3539945.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
114	-	-	277697.50	3539914.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
н47У	-	-	277697.14	3539913.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
н19У	-	-	277716.17	3539907.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н19У

Сведения об уточняемых земельных участках							
2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:50							
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н19У	89	33.37	-	согласовано			
89	113	20.65	-	согласовано			
113	114	32.47	-	согласовано			
114	н47У	1.01	-	согласовано			
н47У	н19У	19.82	-	согласовано			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:50							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 35				
	Описание местоположения земельного участка						
	Иное описание местоположения						
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		675±9				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/675=9				
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		75				
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		400 1500				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		29:24:060203:143				
6	Иные сведения		-				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:56							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	-	-	277745.71	3539934.08	Метод спутниковых геодезиче	0.10	Mt=√(m0²+m1²)=√(0.04²+0.06²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках							
					ских измерений (определений)		
136	-	-	277753.86	3539965.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
137	-	-	277734.50	3539971.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
89	-	-	277726.40	3539939.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
88	-	-	277745.71	3539934.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	88

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:56				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
88	136	32.30	-	согласовано
136	137	20.18	-	согласовано
137	89	32.39	-	согласовано
89	88	20.11	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:56		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 32
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$dP = 3.5 * Mt * - / P = 3.5 * 0.10 * - / 651 = 9$

Сведения об уточняемых земельных участках		
	участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	651
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:151
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:52

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	-	-	277918.75	3539763.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
139	-	-	277929.29	3539799.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
93	-	-	277908.88	3539804.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
92	-	-	277898.66	3539768.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
138	-	-	277918.75	3539763.47	Метод	0.10	138

Сведения об уточняемых земельных участках							
					спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)		
2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:52							
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
138	139	37.10	-	согласовано			
139	93	21.17	-	согласовано			
93	92	37.20	-	согласовано			
92	138	20.81	-	согласовано			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:52							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 1				
	Описание местоположения земельного участка						
	Иное описание местоположения						
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		780±10				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/780=10$				
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		779				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²		1				
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²		- -				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		29:24:060203:106				
6	Иные сведения		-				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:38							
Обозна чение характе рных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y			

Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5	6	7	(Mt), м
8							
90	-	-	277610.21	3539882.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
140	-	-	277612.96	3539893.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
141	-	-	277617.17	3539891.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
61	-	-	277619.22	3539897.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
117	-	-	277587.91	3539907.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
91	-	-	277582.96	3539889.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
90	-	-	277610.21	3539882.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	90

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:38				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках				
90	140	10.92	-	согласовано
140	141	4.41	-	согласовано
141	61	6.44	-	согласовано
61	117	32.81	-	согласовано
117	91	18.40	-	согласовано
91	90	28.25	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:38		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 44
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	532±8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*\rightarrow/P=3.5*0.10*\rightarrow/532=8$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	532
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:38
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:44							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	-	-	277780.88	3539838.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
143	-	-	277790.89	3539872.31	Метод	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)		$\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
144	-	-	277772.40	3539877.83	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
145	-	-	277770.86	3539872.17	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
146	-	-	277769.84	3539872.41	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
147	-	-	277762.68	3539843.42	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
142	-	-	277780.88	3539838.25	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	142

**2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:44**

Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
142	143	35.50	-	согласовано
143	144	19.30	-	согласовано
144	145	5.87	-	согласовано
145	146	1.05	-	согласовано
146	147	29.86	-	согласовано
147	142	18.92	-	согласовано

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 29:24:060203:44**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

Сведения об уточняемых земельных участках		
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 28
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	695 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*\rightarrow/P=3.5*0.10*\rightarrow/695=9$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	695
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:120
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:63							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	-	-	277769.31	3539805.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
148	-	-	277778.97	3539838.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
147	-	-	277762.68	3539843.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					измерений (определений)		
115	-	-	277758.48	3539844.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
57	-	-	277748.36	3539813.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н48У	-	-	277747.97	3539812.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н68У	-	-	277769.31	3539805.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	н68У

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:63				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н68У	148	34.28	-	согласовано
148	147	16.93	-	согласовано
147	115	4.31	-	согласовано
115	57	32.14	-	согласовано
57	н48У	1.18	-	согласовано
н48У	н68У	22.42	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:63		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 15
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	739±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$dP = 3.5 * Mt * - / P = 3.5 * 0.10 * - / 739 = 10$

Сведения об уточняемых земельных участках		
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	707
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:360
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:46							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
113	-	-	277706.61	3539945.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
149	-	-	277716.21	3539979.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
103	-	-	277697.01	3539985.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
102	-	-	277687.50	3539951.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках							
113	-	-	277706.61	3539945.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	113
2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:46							
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
113	149	35.15	-	согласовано			
149	103	20.04	-	согласовано			
103	102	34.73	-	согласовано			
102	113	20.08	-	согласовано			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:46							
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 36			
	Описание местоположения земельного участка						
	Иное описание местоположения						
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			701±9			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			dP=3.5*Мt*-/P=3.5*0.10*-/701=9			
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			700			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			1			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			- -			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			29:24:060203:148			
6	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:53							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной
	Х	У	Х	У			

Сведения об уточняемых земельных участках							
1	2	3	4	5	6	7	точки (Mt), м
150	-	-	277573.33	3539769.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
151	-	-	277580.89	3539798.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н69У	-	-	277580.93	3539799.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н70У	-	-	277559.03	3539805.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
152	-	-	277550.29	3539775.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
150	-	-	277573.33	3539769.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	150

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:53				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
150	151	30.77	-	согласовано
151	н69У	0.55	-	согласовано
н69У	н70У	22.80	-	согласовано
н70У	152	31.95	-	согласовано
152	150	23.81	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке

Сведения об уточняемых земельных участках		
с кадастровым номером 29:24:060203:53		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	739±10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/739=10$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	719
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:87
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка							
с кадастровым номером 29:24:060203:51							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	-	-	277591.88	3539763.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
154	-	-	277599.92	3539794.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
151	-	-	277580.89	3539798.93	Метод спутников	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$

Сведения об уточняемых земельных участках							
					ых геодезиче- ских измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
150	-	-	277573.33	3539769.10	Метод спутников ых геодезиче- ских измерений (определе- ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
155	-	-	277585.58	3539765.85	Метод спутников ых геодезиче- ских измерений (определе- ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
153	-	-	277591.88	3539763.86	Метод спутников ых геодезиче- ских измерений (определе- ний)	0.10	153

2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:51				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
153	154	31.19	-	согласовано
154	151	19.66	-	согласовано
151	150	30.77	-	согласовано
150	155	12.67	-	согласовано
155	153	6.61	-	согласовано

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:51		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 18
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	601±9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/601=9$
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	601
5	Оценка расхождения P и Ркад (P - Ркад),	0

Сведения об уточняемых земельных участках		
	м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:77
6	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н20У	-	-	277603.55	3539856.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
90	-	-	277610.21	3539882.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
91	-	-	277582.96	3539889.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н21У	-	-	277575.83	3539864.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н20У	-	-	277603.55	3539856.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н20У

Сведения об уточняемых земельных участках						
					ний)	
2. Сведения о частях границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:4						
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н20У	90	26.47	-	согласовано		
90	91	28.25	-	согласовано		
91	н21У	25.99	-	согласовано		
н21У	н20У	28.88	-	согласовано		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:24:060203:4						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 33			
	Описание местоположения земельного участка					
	Иное описание местоположения					
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		749±10			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/749=10			
4	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		741			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		8			
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		- -			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		29:24:060203:105			
6	Иные сведения		-			

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическ ая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1У	277923.60	3539847.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н2У	277932.20	3539875.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н3У	277918.59	3539879.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н4У	277915.43	3539880.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н5У	277910.31	3539879.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н6У	277901.26	3539883.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н7У	277900.16	3539879.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н8У	277893.91	3539881.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н9У	277886.77	3539858.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н1У	277923.60	3539847.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н1У

Сведения об образуемых земельных участках				
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ1				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	28.96	-	согласовано
н2У	н3У	14.23	-	согласовано
н3У	н4У	3.27	-	согласовано
н4У	н5У	5.16	-	согласовано
н5У	н6У	9.62	-	согласовано
н6У	н7У	3.82	-	согласовано
н7У	н8У	6.65	-	согласовано
н8У	н9У	24.64	-	согласовано
н9У	н1У	38.24	-	согласовано

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ1		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 19
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Для многоквартирной застройки
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1067±11
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1067} = 11$
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:127
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	земельный участок образован из земель, государственная собственность на который не разграничена Администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» Терзона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.1)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ2					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
	X	Y			

Сведения об образуемых земельных участках					
					координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6
н10У	277865.69	3539864.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н11У	277872.97	3539892.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н12У	277870.55	3539893.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н13У	277836.95	3539902.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н14У	277835.21	3539902.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н15У	277826.55	3539875.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н10У	277865.69	3539864.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н10У

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ2				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н10У	н11У	29.29	-	согласовано
н11У	н12У	2.51	-	согласовано
н12У	н13У	34.78	-	согласовано
н13У	н14У	1.80	-	согласовано
н14У	н15У	28.31	-	согласовано
н15У	н10У	40.80	-	согласовано

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ2		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 23
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	

Сведения об образуемых земельных участках		
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Для многоквартирной застройки
4	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1150 $\pm$ 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{\dots} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{\dots} / 1150 = 12$
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\min}$) и ($P_{\max}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:205
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	земельный участок образован из земель, государственная собственность на который не разграничена Администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» Терзона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.1)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУЗ					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
нЗУ	277918.59	3539879.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
49	277922.99	3539897.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
85	277928.81	3539917.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н16У	277899.35	3539926.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
83	277890.84	3539894.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об образуемых земельных участках					
82	277895.23	3539892.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н17У	277893.10	3539886.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н18У	277901.58	3539883.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н6У	277901.26	3539883.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н5У	277910.31	3539879.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н4У	277915.43	3539880.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н3У	277918.59	3539879.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н3У

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУЗ				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3У	49	18.36	-	согласовано
49	85	21.36	-	согласовано
85	н16У	30.75	-	согласовано
н16У	83	33.59	-	согласовано
83	82	4.61	-	согласовано
82	н17У	6.41	-	согласовано
н17У	н18У	8.95	-	согласовано
н18У	н6У	0.96	-	согласовано
н6У	н5У	9.62	-	согласовано
н5У	н4У	5.16	-	согласовано
н4У	н3У	3.27	-	

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУЗ		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 18
	Описание местоположения земельного участка	

Сведения об образуемых земельных участках		
	Иное описание местоположения	
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Для многоквартирной застройки
4	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1212 $\pm$ 12
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1212} = 12$
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\min}$) и ($P_{\max}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:200
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	земельный участок образован из земель, государственная собственность на который не разграничена Администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» Терзона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.1)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ4					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н56У	277814.32	3539832.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н57У	277823.49	3539863.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н58У	277804.51	3539868.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н59У	277797.26	3539844.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н60У	277802.43	3539843.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н61У	277801.69	3539837.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
129	277810.71	3539834.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
130	277812.55	3539832.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
131	277813.92	3539832.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
н56У	277814.32	3539832.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н56У

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ4				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н57У	32.74	-	согласовано
н57У	н58У	19.75	-	согласовано
н58У	н59У	25.77	-	согласовано
н59У	н60У	5.30	-	согласовано
н60У	н61У	5.60	-	согласовано
н61У	129	9.47	-	согласовано
129	130	2.71	-	согласовано
130	131	1.45	-	согласовано
131	н56У	0.41	-	согласовано

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ4		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 26
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	589±8
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.10*\sqrt{589}=8$

Сведения об образуемых земельных участках		
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:121
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	земельный участок образован из земель, государственная собственность на который не разграничена Администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» Терзона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.1)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :3У5					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н62У	277910.70	3539804.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
132	277910.88	3539804.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
133	277920.81	3539835.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н63У	277920.93	3539835.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н33У	277882.77	3539846.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н32У	277874.47	3539814.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
94	277888.74	3539810.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об образуемых земельных участках					
			измерений (определений)		
н64У	277889.16	3539811.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н65У	277892.26	3539810.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н66У	277891.92	3539809.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
93	277908.88	3539804.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н62У	277910.70	3539804.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н62У

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ5				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н62У	132	0.58	-	согласовано
132	133	32.03	-	согласовано
133	н63У	0.42	-	согласовано
н63У	н33У	39.70	-	согласовано
н33У	н32У	32.66	-	согласовано
н32У	94	14.98	-	согласовано
94	н64У	1.53	-	согласовано
н64У	н65У	3.26	-	согласовано
н65У	н66У	1.11	-	согласовано
н66У	93	17.72	-	согласовано
93	н62У	1.89	-	

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ5		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 20
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1271±12
5	Формула, примененная для расчета предельной	$dP=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.10*\sqrt{1271}=12$

Сведения об образуемых земельных участках		
	допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{\text{мин}}$) и ($P_{\text{макс}}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:139
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	земельный участок образован из земель, государственная собственность на который не разграничена Администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» Терзона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.1)

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка :ЗУ6					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н38У	277852.22	3539820.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н37У	277853.77	3539826.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н36У	277855.73	3539825.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н67У	277862.47	3539852.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н57У	277823.49	3539863.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н56У	277814.32	3539832.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об образуемых земельных участках					
134	277839.62	3539825.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
135	277839.38	3539824.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н38У	277852.22	3539820.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н38У

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков				
Обозначение земельного участка :ЗУ6				
Обозначение части границы		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границы	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н37У	5.52	-	согласовано
н37У	н36У	2.03	-	согласовано
н36У	н67У	27.46	-	согласовано
н67У	н57У	40.54	-	согласовано
н57У	н56У	32.74	-	согласовано
н56У	134	26.14	-	согласовано
134	135	0.97	-	согласовано
135	н38У	13.32	-	согласовано

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ6		
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 24
	Описание местоположения земельного участка	
	Иное описание местоположения	
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1331±13
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{1331} = 13$
6	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка ($P_{мин}$) и ($P_{макс}$), м ²	- -
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	29:24:060203:133
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	земельный участок образован из земель, государственная собственность на который

Сведения об образуемых земельных участках		
		не разграничена Администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» Терзона – Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.1)

**4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ
(проход или проезд от земельных участков общего пользования)
к образуемым земельным участкам**

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
1	2	3
1	:ЗУ1	Земли общего пользования
2	:ЗУ2	Земли общего пользования
3	:ЗУ3	Земли общего пользования
29	:ЗУ4	Земли общего пользования
30	:ЗУ5	Земли общего пользования
31	:ЗУ6	Земли общего пользования

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:18							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н30У	-	-	277942.44	3539842.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н31У	-	-	277950.40	3539869.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н2У	-	-	277932.20	3539875.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н1У	-	-	277923.60	3539847.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н30У	-	-	277942.44	3539842.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н30У
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:18							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н30У	н31У	28.10	-	согласовано			
н31У	н2У	19.18	-	согласовано			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н2У	н1У	28.96	-	согласовано
н1У	н30У	19.59	-	согласовано

**3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:18**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	553±8
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/553=8$
3	Иные сведения	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:21**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н32У	-	-	277874.47	3539814.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н33У	-	-	277882.77	3539846.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н34У	-	-	277862.59	3539852.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н35У	-	-	277856.16	3539825.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н36У	-	-	277855.73	3539825.72	Метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

					спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)		$)=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н37У	-	-	277853.77	3539826.26	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н38У	-	-	277852.22	3539820.96	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
110	-	-	277853.00	3539820.74	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
111	-	-	277868.89	3539816.36	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
19	277868.96	3539816.57	277868.96	3539816.57	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
13	277872.90	3539815.42	277872.90	3539815.42	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
н32У	-	-	277874.47	3539814.92	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	н32У

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:21							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н32У	н33У	32.66	-	согласовано			
н33У	н34У	20.94	-	согласовано			
н34У	н35У	27.29	-	согласовано			
н35У	н36У	0.45	-	согласовано			
н36У	н37У	2.03	-	согласовано			
н37У	н38У	5.52	-	согласовано			
н38У	110	0.81	-	согласовано			
110	111	16.48	-	согласовано			
111	19	0.22	-	согласовано			
19	13	4.10	-	согласовано			
13	н32У	1.65	-	согласовано			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:21							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		690±9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		dP=3.5*Мt*-/P=3.5*0.10*-/690=9				
3	Иные сведения		Ипотека в силу закона				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:26							
Обозна чение характе рных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определен ия координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н39У	-	-	277604.06	3539807.48	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)= √(0.02²+0.08²) =0.10
н40У	-	-	277612.37	3539838.84	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)= √(0.02²+0.08²) =0.10

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н41У	-	-	277592.71	3539844.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н42У	-	-	277584.63	3539812.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н39У	-	-	277604.06	3539807.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	н39У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н39У	н40У	32.44	-	согласовано
н40У	н41У	20.43	-	согласовано
н41У	н42У	32.57	-	согласовано
н42У	н39У	20.15	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{} / 659 = 9$
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:32

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

н43У	-	-	277623.93	3539801.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
42	277624.05	3539802.17	277624.05	3539802.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
43	277632.01	3539829.41	277632.01	3539829.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
112	-	-	277633.01	3539832.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н40У	-	-	277612.37	3539838.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н39У	-	-	277604.06	3539807.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н44У	-	-	277603.96	3539806.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н43У	-	-	277623.93	3539801.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	н43У

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:32							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н43У	42	0.40	-	согласовано			
42	43	28.38	-	согласовано			
43	112	3.63	-	согласовано			
112	н40У	21.48	-	согласовано			
н40У	н39У	32.44	-	согласовано			
н39У	н44У	0.56	-	согласовано			
н44У	н43У	20.62	-	согласовано			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:32							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		689±9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/689=9				
3	Иные сведения		-				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:42							
Обозна чение характе рных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определе ния координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н45У	-	-	277584.49	3539812.19	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)= √(0.02²+0.08²) =0.10
н42У	-	-	277584.63	3539812.83	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)= √(0.02²+0.08²) =0.10
н41У	-	-	277592.71	3539844.38	Метод спутников ых геодезиче ских	0.1	Mt=√(mo²+m1²)= √(0.02²+0.08²) =0.10

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					измерений (определений)		
55	277571.67	3539850.54	277571.67	3539850.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н46У	-	-	277562.82	3539817.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н45У	-	-	277584.49	3539812.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	н45У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:42				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45У	н42У	0.66	-	согласовано
н42У	н41У	32.57	-	согласовано
н41У	55	21.92	-	согласовано
55	н46У	33.85	-	согласовано
н46У	н45У	22.40	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:42		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	743±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{} / 743 = 10$
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:57						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м
	Х	У	Х	У		
						Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н48У	-	-	277747.97	3539812.77	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
57	277748.36	3539813.88	277748.36	3539813.88	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
115	-	-	277758.48	3539844.38	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
58	277759.58	3539847.70	277759.58	3539847.70	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
116	-	-	277743.56	3539852.63	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
59	277741.86	3539853.15	277741.86	3539853.15	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н49У	-	-	277731.51	3539817.63	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н48У	-	-	277747.97	3539812.77	Метод спутников ых геодезиче	0.10	н48У

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					ских измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:57							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н48У	57	1.18	-	согласовано			
57	115	32.14	-	согласовано			
115	58	3.50	-	согласовано			
58	116	16.76	-	согласовано			
116	59	1.78	-	согласовано			
59	н49У	37.00	-	согласовано			
н49У	н48У	17.16	-	согласовано			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:57							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			659±9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			dP=3.5*Mt*--/P=3.5*0.10*--/659=9			
3	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:58							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
61	277619.22	3539897.80	277619.22	3539897.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0²+m1²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
62	277626.75	3539921.65	277626.75	3539921.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0²+m1²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
н50У	-	-	277595.30	3539930.75	Метод	0.10	Mt=√(m0²+m1²)

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

					спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)		$\sqrt{0.04^2+0.06^2}$ =0.10
117	-	-	277587.91	3539907.62	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
64	277589.05	3539907.26	277589.05	3539907.26	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
61	277619.22	3539897.80	277619.22	3539897.80	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	61

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:58**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61	62	25.01	-	согласовано
62	н50У	32.74	-	согласовано
н50У	117	24.28	-	согласовано
117	64	1.20	-	согласовано
64	61	31.62	-	согласовано

**3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:58**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	808±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/808=10$
3	Иные сведения	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:61**

Обозна чение характе рных	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определен ия координат	Средняя квадратичес кая погрешност	Формулы, примененные для расчета средней
	X	Y	X	Y			

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

точек границ						ь положения характерной точки (М), м	квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
37	-	-	277733.86	3539773.76	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н51У	-	-	277742.03	3539801.81	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
118	-	-	277721.56	3539808.39	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
119	-	-	277711.86	3539777.63	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н52У	-	-	277732.76	3539773.08	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
37	-	-	277733.86	3539773.76	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	37

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:61**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ				
37	н51У	29.22	-	согласовано
н51У	118	21.50	-	согласовано
118	119	32.25	-	согласовано
119	н52У	21.39	-	согласовано
н52У	37	1.29	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:61		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	681±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{P} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{681} / 681 = 9$
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:67							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	-	-	277731.51	3539817.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
59	-	-	277741.86	3539853.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
69	277725.25	3539858.20	277725.25	3539858.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
70	277723.04	3539858.82	277723.04	3539858.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					(определений)		
120	-	-	277713.01	3539824.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
н53У	-	-	277712.87	3539823.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
н49У	-	-	277731.51	3539817.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н49У
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:67							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н49У	59	37.00	-	согласовано			
59	69	17.36	-	согласовано			
69	70	2.30	-	согласовано			
70	120	36.02	-	согласовано			
120	н53У	0.64	-	согласовано			
н53У	н49У	19.57	-				
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:67							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			723±9			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/723=9			
3	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:68							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Х	У	Х	У			

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

							характерной точки (Mt), м
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	-	-	277886.77	3539858.11	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н8У	-	-	277893.91	3539881.69	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н7У	-	-	277900.16	3539879.42	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н6У	-	-	277901.26	3539883.08	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н18У	-	-	277901.58	3539883.99	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н17У	-	-	277893.10	3539886.86	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н11У	-	-	277872.97	3539892.61	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н10У	-	-	277865.69	3539864.24	Метод спутников ых геодезиче	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

					ских измерений (определений)		
н9У	-	-	277886.77	3539858.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н9У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н8У	24.64	-	согласовано
н8У	н7У	6.65	-	согласовано
н7У	н6У	3.82	-	согласовано
н6У	н18У	0.96	-	согласовано
н18У	н17У	8.95	-	согласовано
н17У	н11У	20.94	-	согласовано
н11У	н10У	29.29	-	согласовано
н10У	н9У	21.95	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	693±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{\cdot} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{\cdot} / 693 = 9$
3	Иные сведения	Ипотека в силу закона

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:69

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	-	-	277893.10	3539886.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определе	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$ $= \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)}$ $= 0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					ний) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
82	277895.23	3539892.91	277895.23	3539892.91		0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
83	277890.84	3539894.31	277890.84	3539894.31		0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
84	277898.27	3539922.74	277898.27	3539922.74		0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
52	-	-	277879.90	3539928.15		0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н12У	-	-	277870.55	3539893.26		0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н11У	-	-	277872.97	3539892.61		0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
н17У	-	-	277893.10	3539886.86		0.1	н17У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:69				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

н17У	82	6.41	-	согласовано
82	83	4.61	-	согласовано
83	84	29.38	-	согласовано
84	52	19.15	-	согласовано
52	н12У	36.12	-	согласовано
н12У	н11У	2.51	-	согласовано
н11У	н17У	20.94	-	согласовано

**3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:69**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	721±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{} / 721 = 9$
3	Иные сведения	Ипотека в силу закона

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:199**

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
121	-	-	277671.64	3539788.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
9	277671.95	3539789.41	277671.95	3539789.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
10	277680.81	3539819.62	277680.81	3539819.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
11	277657.08	3539826.41	277657.08	3539826.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

					ских измерений (определе ний)		
12	277647.22	3539795.55	277647.22	3539795.55	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
121	-	-	277671.64	3539788.29	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	121

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:199**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
121	9	1.16	-	согласовано
9	10	31.48	-	согласовано
10	11	24.68	-	согласовано
11	12	32.40	-	согласовано
12	121	25.48	-	согласовано

**3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:199**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	815±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/815=10$
3	Иные сведения	-

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:224**

Обозна чение характе рных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определе ния координат	Средняя квадратиче ская погрешност ь положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
122	-	-	277690.10	3539738.78	Метод спутников ых	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

					геодезических измерений (определений)		=0.10
123	-	-	277697.40	3539768.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
124	-	-	277677.67	3539773.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
108	-	-	277670.81	3539743.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
27	277670.80	3539743.15	277670.80	3539743.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
107	-	-	277672.04	3539742.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
125	-	-	277686.98	3539739.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
122	-	-	277690.10	3539738.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	122

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:224**

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
122	123	30.83	-	согласовано
123	124	20.35	-	согласовано
124	108	31.26	-	согласовано
108	27	0.06	-	согласовано
27	107	1.33	-	согласовано
107	125	15.28	-	согласовано
125	122	3.19	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 29:24:060203:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{P} / P = 3.5 * 0.10 * \sqrt{626} = 9$
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка

с кадастровым номером 29:24:060203:229

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	277802.17	3539917.66	277802.17	3539917.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
29	277811.23	3539948.36	277811.23	3539948.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
126	-	-	277792.55	3539953.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
127	-	-	277784.17	3539922.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
33	277784.78	3539922.92	277784.78	3539922.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
28	277802.17	3539917.66	277802.17	3539917.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	28

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:229				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
28	29	32.01	-	согласовано
29	126	19.47	-	согласовано
126	127	32.14	-	согласовано
127	33	0.62	-	согласовано
33	28	18.17	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:229		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 * Mt * - / P = 3.5 * 0.10 * - / 610 = 9$
3	Иные сведения	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:236						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки
	X	Y	X	Y		
					Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1	2	3	4	5	6	7	(Mt), м
н54У	-	-	277758.92	3539767.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н55У	-	-	277766.71	3539793.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н51У	-	-	277742.03	3539801.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
37	277733.86	3539773.76	277733.86	3539773.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
н54У	-	-	277758.92	3539767.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	н54У

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:236				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н54У	н55У	27.73	-	согласовано
н55У	н51У	25.95	-	согласовано
н51У	37	29.22	-	согласовано
37	н54У	25.91	-	согласовано

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:236		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	738±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$dP = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.10 * \sqrt{738} = 10$

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²						
3	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:362							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	-	-	277950.40	3539869.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
128	-	-	277955.63	3539887.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
49	277922.99	3539897.43	277922.99	3539897.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
н3У	-	-	277918.59	3539879.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
н2У	-	-	277932.20	3539875.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
н31У	-	-	277950.40	3539869.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	н31У

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					(определенный)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:362							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н31У	128	18.92	-	согласовано			
128	49	34.09	-	согласовано			
49	н3У	18.36	-	согласовано			
н3У	н2У	14.23	-	согласовано			
н2У	н31У	19.18	-	согласовано			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:362							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		625±9				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		dP=3.5*Mt*√-/P=3.5*0.10*√-/625=9				
3	Иные сведения		-				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:363							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	277870.55	3539893.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
52	277879.90	3539928.15	277879.90	3539928.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
53	277846.11	3539938.10	277846.11	3539938.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	Mt=√(m0²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
					измерений (определе ний)		
н13У	-	-	277836.95	3539902.25	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
н12У	-	-	277870.55	3539893.26	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	н12У
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:363							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н12У	52	36.12	-	согласовано			
52	53	35.22	-	согласовано			
53	н13У	37.00	-	согласовано			
н13У	н12У	34.78	-	согласовано			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:363							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1279±13			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$dP=3.5*Mt*-/P=3.5*0.10*-/1279=13$			
3	Иные сведения			-			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:24:060203:1							
Обозна чение характе рных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определен ия координат	Средняя квадратичес кая погрешност ь положения характерной точки (М), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
86	-	-	277735.77	3539902.19	Метод спутников ых геодезиче ских	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

					измерений (определе ний)		
87	-	-	277746.11	3539933.96	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
88	-	-	277745.71	3539934.08	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
89	-	-	277726.40	3539939.68	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
н19У	-	-	277716.17	3539907.92	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
86	-	-	277735.77	3539902.19	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.10	86

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:1**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
86	87	33.41	-	согласовано
87	88	0.42	-	согласовано
88	89	20.11	-	согласовано
89	н19У	33.37	-	согласовано
н19У	86	20.42	-	согласовано

**3. Характеристики уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 29:24:060203:1**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm$ ΔP), м ²	683±9

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$dP = 3.5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3.5 \cdot 0.10 \cdot \sqrt{683} = 9$
3	Иные сведения	-

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:135

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н71О	-	-	-	277732.32	3539906.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н72О	-	-	-	277734.39	3539913.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н73О	-	-	-	277724.40	3539916.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н74О	-	-	-	277723.04	3539911.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н75О	-	-	-	277724.03	3539911.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н76О	-	-	-	277723.34	3539909.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ских измерений (определений)		
1	н77О	-	-	-	277732.32	3539906.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н71О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:135

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 33
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 33
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 33
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:88

[illegible]

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									a (M _t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н78О	-	-	-	277688.51	3539805.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н79О	-	-	-	277690.93	3539813.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н80О	-	-	-	277681.89	3539816.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н81О	-	-	-	277679.47	3539808.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н82О	-	-	-	277688.51	3539805.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н78О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:88

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	29:24:060203:3

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 8
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 8
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 8
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:105

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н83О	-	-	-	277591.92	3539866.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н84О	-	-	-	277593.99	3539873.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н85О	-	-	-	277583.99	3539876.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н86О	-	-	-	277581.92	3539869.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ских измерений (определений)		
1	н87О	-	-	-	277591.92	3539866.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н83О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 33
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 33
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 33
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:108

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									a (M _t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н88О	-	-	-	277893.69	3539775.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н89О	-	-	-	277896.45	3539783.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н90О	-	-	-	277887.17	3539786.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н91О	-	-	-	277884.41	3539778.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н92О	-	-	-	277893.69	3539775.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н88О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:108

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	29:24:060203:6

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, о, о, о, о, о, о, о
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 3
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 3
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:114

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н93О	-	-	-	277623.19	3539724.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н94О	-	-	-	277626.64	3539736.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н95О	-	-	-	277619.24	3539738.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н96О	-	-	-	277615.79	3539726.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ских измерений (определений)		
1	н97О	-	-	-	277623.19	3539724.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н93О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:114

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Красносельская, д. 13
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 13
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 13
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:111

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура	Формулы, прим. для расчета ср.квadr. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м				
		X	Y		X	Y			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									a (M _t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н98О	-	-	-	277741.10	3539694.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н99О	-	-	-	277743.36	3539706.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н100О	-	-	-	277734.35	3539708.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н101О	-	-	-	277733.01	3539701.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н102О	-	-	-	277735.77	3539700.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н103О	-	-	-	277734.81	3539695.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н104О	-	-	-	277741.10	3539694.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н98О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:111

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:12
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, с, д, п, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 5
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 5
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:128

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	n105O	-	-	-	277773.44	3539894.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	n106O	-	-	-	277775.67	3539902.33	-	Метод спутниковых геодезических	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	н107О	-	-	-	277766.87	3539904.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н108О	-	-	-	277764.64	3539896.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н109О	-	-	-	277773.44	3539894.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н105О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:128

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, п, п, п, п, п, п
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 29
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 29
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:149

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характер-й точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	n110O	-	-	-	277686.48	3539975.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	n111O	-	-	-	277688.89	3539983.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	n112O	-	-	-	277683.07	3539985.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	n113O	-	-	-	277680.66	3539977.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	n114O	-	-	-	277686.48	3539975.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	n110O	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:149

N	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:15
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, с, д, п, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 38
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 38
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:83

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	n115O	-	-	-	277752.13	3539746.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	n116O	-	-	-	277753.30	3539750.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определенный)		
1	н1170	-	-	-	277745.51	3539752.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н1180	-	-	-	277744.34	3539748.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н1190	-	-	-	277752.13	3539746.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н1150	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:83

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:16
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 2а
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 2а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 2а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:71

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н120О	-	-	-	277937.07	3539847.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_o^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н121О	-	-	-	277939.42	3539855.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_o^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н122О	-	-	-	277931.23	3539857.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_o^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н123О	-	-	-	277928.88	3539849.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_o^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н124О	-	-	-	277937.07	3539847.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_o^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н120О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:71

N	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, п, с, д, ул, пер, прог, ст, т, м, д, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Ермакова, д 8
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Ермакова, д 8
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:218

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	n125O	-	-	-	277656.12	3539713.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	n126O	-	-	-	277658.14	3539720.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определений)		
1	н127О	-	-	-	277654.79	3539721.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н128О	-	-	-	277657.78	3539730.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н129О	-	-	-	277651.37	3539732.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н130О	-	-	-	277650.46	3539729.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н131О	-	-	-	277648.22	3539730.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н132О	-	-	-	277646.86	3539726.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н133О	-	-	-	277649.08	3539725.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н134О	-	-	-	277646.76	3539718.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определенный)		
1	н1350	-	-	-	277652.76	3539716.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н1360	-	-	-	277652.24	3539714.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н1370	-	-	-	277656.12	3539713.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определенный)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н1250	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:218

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<i>29:24:060203:20</i>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	<i>29:24:060203</i>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>г. Котлас, ул. Красносельская, д. 11</i>
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 11</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 11</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:215

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н138О	-	-	-	277875.48	3539835.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н139О	-	-	-	277877.65	3539843.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н140О	-	-	-	277866.13	3539846.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н141О	-	-	-	277863.30	3539836.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н142О	-	-	-	277866.52	3539835.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н143О	-	-	-	277867.25	3539837.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	n144O	-	-	-	277875.48	3539835.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	n138O	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:215

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 22
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 22
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 22
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:146

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M.),	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н145О	-	-	-	277784.62	3539940.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н146О	-	-	-	277788.88	3539954.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н147О	-	-	-	277782.52	3539956.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н148О	-	-	-	277778.26	3539942.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н149О	-	-	-	277784.62	3539940.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н145О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	29:24:060203:25

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 28
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 28
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 28
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:86

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	n150O	-	-	-	277603.19	3539830.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	n151O	-	-	-	277605.38	3539837.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	n152O	-	-	-	277595.87	3539840.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	n153O	-	-	-	277593.68	3539833.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ских измерений (определений)		
1	n154O	-	-	-	277603.19	3539830.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	n150O	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:86

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:26
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 16
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 16
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 16
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:85

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									a (M _t), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н155О	-	-	-	277618.37	3539819.7 1	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н156О	-	-	-	277622.37	3539833.3 3	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н157О	-	-	-	277616.18	3539835.1 5	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н158О	-	-	-	277615.09	3539831.4 5	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н159О	-	-	-	277613.44	3539831.9 6	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н160О	-	-	-	277611.81	3539826.4 9	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н161О	-	-	-	277613.48	3539825.9 4	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н162О	-	-	-	277612.18	3539821.5 3	-	Метод спутниковых	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	n163O	-	-	-	277618.37	3539819.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	n155O	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:85

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:32
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Архангельск, ул. Попова, д. 14
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 14
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 14
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:81

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определя координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									контур а (M _Г), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н164О	-	-	-	277647.03	3539815.9 1	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н165О	-	-	-	277649.77	3539825.4 3	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н166О	-	-	-	277640.95	3539827.9 7	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н167О	-	-	-	277638.21	3539818.4 5	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н168О	-	-	-	277647.03	3539815.9 1	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н164О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:81

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	29:24:060203:34

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, о, о, о, о, о, о, о
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 12
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 12
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:103

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	n169O	-	-	-	277632.82	3539854.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	n170O	-	-	-	277635.67	3539863.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	n171O	-	-	-	277627.05	3539866.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	n172O	-	-	-	277625.69	3539861.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ских измерений (определений)		
1	н173О	-	-	-	277627.93	3539861.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н174О	-	-	-	277626.36	3539855.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н175О	-	-	-	277632.82	3539854.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н169О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:103

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:36
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, п, с, д, ул, пер, д, кв, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 29
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 29
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:142

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н176О	-	-	-	277595.36	3539889.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.02 ² +0.08 ²)=0.10
1	н177О	-	-	-	277598.37	3539898.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.02 ² +0.08 ²)=0.10
1	н178О	-	-	-	277593.91	3539900.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.02 ² +0.08 ²)=0.10
1	н179О	-	-	-	277593.02	3539897.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.02 ² +0.08 ²)=0.10
1	н180О	-	-	-	277589.40	3539898.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.02 ² +0.08 ²)=0.10
1	н181О	-	-	-	277587.28	3539892.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.02 ² +0.08 ²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	n182O	-	-	-	277595.36	3539889.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	n176O	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:142

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:38
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 44 фл. 1
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 44 фл. 1
	Иное описание местоположения	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 44 фл. 1
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:73

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M.),	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н183О	-	-	-	277629.60	3539773.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н184О	-	-	-	277631.99	3539782.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н185О	-	-	-	277625.40	3539784.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н186О	-	-	-	277623.01	3539775.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н187О	-	-	-	277629.60	3539773.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н183О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	29:24:060203:40

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 14а, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас, улица Попова, дом 14а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 14а, Архангельская область, городской округ Котлас, город Котлас, улица Попова, дом 14а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:76

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н188О	-	-	-	277581.98	3539832.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н189О	-	-	-	277584.90	3539844.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н190О	-	-	-	277573.86	3539846.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н191О	-	-	-	277570.94	3539835.46	-	Метод спутников	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодезиче- ских измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	n1920	-	-	-	277581.98	3539832.6 5	-	Метод спутников ых геодезиче- ских измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	n1880	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:76

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:42
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 18
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 18
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 18
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:120

[illegible]

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

									точек контур а (M ₁), м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н193О	-	-	-	277784.74	3539860.3 5	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н194О	-	-	-	277787.26	3539869.3 1	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н195О	-	-	-	277781.14	3539871.0 9	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н196О	-	-	-	277780.55	3539869.0 8	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н197О	-	-	-	277776.72	3539870.1 3	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н198О	-	-	-	277774.79	3539863.0 7	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н199О	-	-	-	277784.74	3539860.3 5	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н193О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

номером (обозначением) 29:24:060203:120

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:44
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 28
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 28
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 28
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:148

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н200О	-	-	-	277709.14	3539966.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.03 ² +0.08 ²)=0.10
1	н201О	-	-	-	277712.35	3539976.93	-	Метод спутниковых	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.03 ² +0.08 ²)

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н202О	-	-	-	277705.60	3539978.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н203О	-	-	-	277703.70	3539972.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н204О	-	-	-	277702.01	3539973.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н205О	-	-	-	277700.72	3539968.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н206О	-	-	-	277709.14	3539966.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н200О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:148

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание,	29:24:060203:46

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 36
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 36
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 36
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:124

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н207О	-	-	-	277721.46	3539878.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н208О	-	-	-	277724.44	3539888.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н209О	-	-	-	277717.48	3539890.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н210О	-	-	-	277716.72	3539887.70	-	Метод спутниковых	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н211О	-	-	-	277714.87	3539888.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н212О	-	-	-	277712.69	3539881.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н213О	-	-	-	277721.46	3539878.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н207О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:124

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:48
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 34
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 34
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 34
6	Иные сведения	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:143

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н214О	-	-	-	277710.60	3539912.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н215О	-	-	-	277712.56	3539919.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н216О	-	-	-	277703.93	3539921.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н217О	-	-	-	277701.97	3539915.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н218О	-	-	-	277710.60	3539912.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н214О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:143

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, д, п, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 35
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 35
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:77

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н219О	-	-	-	277593.30	3539786.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н220О	-	-	-	277594.78	3539793.08	-	Метод спутниковых геодезических	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	н221О	-	-	-	277586.69	3539794.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н222О	-	-	-	277585.21	3539788.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н223О	-	-	-	277593.30	3539786.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н219О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:77

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<i>29:24:060203:51</i>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	<i>29:24:060203</i>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>г. Котлас, ул. Попова, д. 18а</i>
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 18а</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 18а</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:106

Номер кон- тура	Номера характер- ных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определен ия координат	Средня я квадра тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерных точек контур а (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.адр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н224О	-	-	-	277914.46	3539769.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
1	н225О	-	-	-	277916.45	3539776.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
1	н226О	-	-	-	277908.27	3539778.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
1	н227О	-	-	-	277906.28	3539771.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
1	н228О	-	-	-	277914.46	3539769.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+m1²)=√(0.03²+0.08²)=0.10
1	н224О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:106

N	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

п/п		
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, с, д, ул, пер, прох, ст, д, в, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 1
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 1
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:151

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н229О	-	-	-	277746.28	3539957.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н230О	-	-	-	277747.60	3539961.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определе ний)		
1	н231О	-	-	-	277746.41	3539961.5 5	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н232О	-	-	-	277747.92	3539966.4 8	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н233О	-	-	-	277741.01	3539968.6 0	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н234О	-	-	-	277738.24	3539959.6 2	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н235О	-	-	-	277746.28	3539957.1 7	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н229О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:151

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:56
4	Номер кадастрового квартала	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	(кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 32
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 32
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

**вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:132**

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определения координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н236О	-	-	-	277603.36	3539913.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н237О	-	-	-	277606.22	3539922.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н238О	-	-	-	277597.24	3539925.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н239О	-	-	-	277594.38	3539916.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определений)		
1	н240О	-	-	-	277603.36	3539913.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н236О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:132

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:58
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 44
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 44
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 44
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:82

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н241О	-	-	-	277732.47	3539792.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н242О	-	-	-	277734.52	3539801.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н243О	-	-	-	277727.41	3539803.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н244О	-	-	-	277726.57	3539799.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н245О	-	-	-	277724.54	3539800.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н246О	-	-	-	277723.26	3539795.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н247О	-	-	-	277732.47	3539792.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н241О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:61
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 4
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Попова, д. 4
	Иное описание местоположения	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Попова, д. 4
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:93

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н248О	-	-	-	277796.81	3539804.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m _o ² +m ₁ ²)=√(0.04 ² +0.06 ²)=0.10
1	н249О	-	-	-	277799.71	3539814.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(m _o ² +m ₁ ²)=√(0.04 ² +0.06 ²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н250О	-	-	-	277790.69	3539817.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н251О	-	-	-	277788.90	3539811.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н252О	-	-	-	277791.25	3539810.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н253О	-	-	-	277790.13	3539806.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н254О	-	-	-	277796.81	3539804.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н248О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:93

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:62
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 13
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 13
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:152

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. определя координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н255О	-	-	-	277632.15	3539994.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н256О	-	-	-	277633.35	3539998.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н257О	-	-	-	277632.44	3539999.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н258О	-	-	-	277619.84	3540003.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н259О	-	-	-	277617.77	3539996.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н260О	-	-	-	277630.49	3539993.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н261О	-	-	-	277632.15	3539994.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н255О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:152

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 44
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 44
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 44
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:141

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

Номер кон- тура	Номера характер- ных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определен ия координат	Средня я квадра тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерных точек контур а (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.адр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н262О	-	-	-	277632.45	3539906.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	M _t =√(m ₀ ² +m ₁ ²)= √(0.04 ² +0.06 ²) =0.10
1	н263О	-	-	-	277635.00	3539914.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	M _t =√(m ₀ ² +m ₁ ²)= √(0.04 ² +0.06 ²) =0.10
1	н264О	-	-	-	277628.43	3539916.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	M _t =√(m ₀ ² +m ₁ ²)= √(0.04 ² +0.06 ²) =0.10
1	н265О	-	-	-	277627.69	3539914.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	M _t =√(m ₀ ² +m ₁ ²)= √(0.04 ² +0.06 ²) =0.10
1	н266О	-	-	-	277625.82	3539914.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	M _t =√(m ₀ ² +m ₁ ²)= √(0.04 ² +0.06 ²) =0.10
1	н267О	-	-	-	277623.94	3539908.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определе	0.1	M _t =√(m ₀ ² +m ₁ ²)= √(0.04 ² +0.06 ²) =0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н268О	-	-	-	277632.45	3539906.19	-	ний) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н262О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:141

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<i>29:24:060203:66</i>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	<i>29:24:060203</i>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>г. Котлас, ул. Менделеева, д. 42</i>
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 42</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 42</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:97

Кадастровый номер (объекта недвижимости) 50:02/0080200:017										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н269О	-	-	-	277731.59	3539824.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н270О	-	-	-	277733.60	3539830.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н271О	-	-	-	277725.21	3539833.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н272О	-	-	-	277723.20	3539827.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н273О	-	-	-	277731.59	3539824.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н269О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:97

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:67
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых)	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 19
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 19
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:222

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. определя координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н274О	-	-	-	277878.29	3539864.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н275О	-	-	-	277880.54	3539871.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н276О	-	-	-	277872.82	3539874.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н277О	-	-	-	277870.57	3539866.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н278О	-	-	-	277878.29	3539864.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н274О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:222

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<i>29:24:060203:68</i>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	<i>29:24:060203</i>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>г. Котлас, ул. Менделеева, д. 21</i>
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 21</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 21</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:220

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н279О	-	-	-	277891.20	3539915.9	-	Метод	0.1	Mt=√(mо²+mн²)

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						5		спутниковых геодезических измерений (определений)		$\sqrt{0.04^2+0.06^2}$ =0.10
1	н280О	-	-	-	277893.49	3539923.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $=\sqrt{0.04^2+0.06^2}$ =0.10
1	н281О	-	-	-	277885.26	3539926.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $=\sqrt{0.04^2+0.06^2}$ =0.10
1	н282О	-	-	-	277882.97	3539918.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $=\sqrt{0.04^2+0.06^2}$ =0.10
1	н283О	-	-	-	277891.20	3539915.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $=\sqrt{0.04^2+0.06^2}$ =0.10
1	н279О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:220

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:69
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружение, объекта незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, с, п, о, в
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 20
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 20
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:80

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определя координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н2840	-	-	-	277668.06	3539759.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н2850	-	-	-	277670.54	3539770.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н2860	-	-	-	277668.24	3539770.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н2870	-	-	-	277668.66	3539772.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н2880	-	-	-	277662.53	3539773.82	-	Метод спутников	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ =

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)		$\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н289О	-	-	-	277659.63	3539761.0 7	-	Метод спутнико- вых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н290О	-	-	-	277668.06	3539759.1 5	-	Метод спутнико- вых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н284О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:70
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 10а
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 10а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 10а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:89

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	расчета ср.кв.погрешн. определя координат характер-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н291О	-	-	-	277676.05	3539811.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н292О	-	-	-	277677.76	3539816.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н293О	-	-	-	277667.38	3539819.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н294О	-	-	-	277666.70	3539817.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н295О	-	-	-	277663.39	3539818.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н296О	-	-	-	277661.18	3539811.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н297О	-	-	-	277671.22	3539808.4	-	Метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						3		спутниковых геодезических измерений (определений)		$\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н298О	-	-	-	277672.28	3539812.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н299О	-	-	-	277676.05	3539811.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н291О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:89

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:199
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 10
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 10
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 10
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:90

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квadra- тическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	расчета ср.квaдр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н300О	-	-	-	277726.06	3539748.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н301О	-	-	-	277727.57	3539753.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н302О	-	-	-	277726.29	3539754.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н303О	-	-	-	277727.29	3539758.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н304О	-	-	-	277718.31	3539760.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н305О	-	-	-	277714.31	3539745.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н306О	-	-	-	277720.75	3539743.5	-	Метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						4		спутниковых геодезических измерений (определений)		$\sqrt{0.03^2+0.08^2}=0.10$
1	н307О	-	-	-	277722.41	3539749.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{0.03^2+0.08^2}=0.10$
1	н308О	-	-	-	277726.06	3539748.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{0.03^2+0.08^2}=0.10$
1	н300О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:90

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:204
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Попова, д. 4а
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 4а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 4а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:140

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	расчета ср.кв.погрешн. определя координат характер-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н309О	-	-	-	277766.50	3539865.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н310О	-	-	-	277768.09	3539870.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н311О	-	-	-	277766.42	3539871.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н312О	-	-	-	277767.52	3539875.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н313О	-	-	-	277760.47	3539876.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н314О	-	-	-	277757.86	3539867.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н315О	-	-	-	277766.50	3539865.1	-	Метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						4		спутниковых геодезических измерений (определений)		$\sqrt[3]{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н309О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:140

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	<i>29:24:060203:208</i>
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	<i>29:24:060203</i>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>г. Котлас, ул. Менделеева, д. 30</i>
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 30</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 30</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:84

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н316О	-	-	-	277609.76	3539782.23	-	Метод спутников	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н317О	-	-	-	277611.13	3539788.6 9	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н318О	-	-	-	277602.06	3539790.6 1	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н319О	-	-	-	277600.69	3539784.1 5	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н320О	-	-	-	277609.76	3539782.2 3	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н316О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:84

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:209
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 16а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 16а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:75

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определяя координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н321О	-	-	-	277647.48	3539768.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}= \sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н322О	-	-	-	277648.51	3539773.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}= \sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н323О	-	-	-	277646.91	3539773.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}= \sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н324О	-	-	-	277648.04	3539778.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}= \sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н325О	-	-	-	277641.70	3539780.01	-	Метод спутниковых	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}= \sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н326О	-	-	-	277639.61	3539770.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н327О	-	-	-	277647.48	3539768.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н321О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:75

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:211
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, м, м, м, м, м, м
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 12а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 12а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:123

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квadra- тическая погреш- ность опреде- ления коорди- нат характ- ерных точек контур а (M _t), м	расчета ср.квaдр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н328О	-	-	-	277819.99	3539881.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н329О	-	-	-	277821.09	3539884.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н330О	-	-	-	277822.43	3539884.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н331О	-	-	-	277823.66	3539888.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н332О	-	-	-	277813.83	3539891.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н333О	-	-	-	277811.68	3539883.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н334О	-	-	-	277819.99	3539881.1	-	Метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						2		спутниковых геодезических измерений (определений)		)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н328О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:123

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:213
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, д, п, т, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 25
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 25
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:101

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н335О	-	-	-	277853.79	3539787.54	-	Метод спутников	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ =

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н336О	-	-	-	277857.01	3539798.7 7	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н337О	-	-	-	277850.76	3539800.5 6	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н338О	-	-	-	277849.47	3539795.8 4	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н339О	-	-	-	277846.88	3539796.6 0	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н340О	-	-	-	277845.00	3539790.0 6	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н341О	-	-	-	277853.79	3539787.5 4	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н335О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:101

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:217
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, о, к, к, к, к, к, к, к
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 7
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 7
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:91

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н342О	-	-	-	277683.95	3539756.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mо²+m₁²))= √(0.03²+0.08²) =0.10
1	н343О	-	-	-	277686.97	3539768.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mо²+m₁²))= √(0.03²+0.08²) =0.10
1	н344О	-	-	-	277680.58	3539769.92	-	Метод спутников	0.1	Mt=√(mо²+m₁²))=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н345О	-	-	-	277679.39	3539765.3 1	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н346О	-	-	-	277677.11	3539765.9 1	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н347О	-	-	-	277675.27	3539758.7 1	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н348О	-	-	-	277683.95	3539756.4 9	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н342О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:91

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:224
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 8а
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 8а
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:104

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определяя координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н349О	-	-	-	277670.04	3539843.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н350О	-	-	-	277672.63	3539852.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н351О	-	-	-	277663.34	3539854.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н352О	-	-	-	277661.80	3539849.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н353О	-	-	-	277664.45	3539848.69	-	Метод спутниковых	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н354О	-	-	-	277663.46	3539845.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н355О	-	-	-	277670.04	3539843.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н349О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:104

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:232
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, м, п, п, п, п, п, п
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 25
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 25
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:109

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	расчета ср.кв.погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н356О	-	-	-	277652.37	3539848.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н357О	-	-	-	277654.81	3539858.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н358О	-	-	-	277646.36	3539860.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н359О	-	-	-	277646.10	3539859.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н360О	-	-	-	277645.56	3539859.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н361О	-	-	-	277643.36	3539850.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н362О	-	-	-	277652.37	3539848.3	-	Метод	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						8		спутниковых геодезических измерений (определений)		)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н356О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:109

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:233
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, д, п, т, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 27</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 27</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:231

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н363О	-	-	-	277762.47	3539783.38	-	Метод спутников	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н364О	-	-	-	277764.95	3539791.9 9	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н365О	-	-	-	277755.61	3539794.6 8	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н366О	-	-	-	277753.13	3539786.0 7	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н367О	-	-	-	277762.47	3539783.3 8	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н363О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:231

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:236
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 2
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 2
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:136

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определяя координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н368О	-	-	-	277699.53	3539885.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н369О	-	-	-	277702.48	3539894.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н370О	-	-	-	277693.64	3539897.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н371О	-	-	-	277691.52	3539891.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)=0.10
1	н372О	-	-	-	277694.09	3539890.18	-	Метод спутниковых	0.1	Mt=√(mo²+mi²)=√(0.04²+0.06²)

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н373О	-	-	-	277693.29	3539887.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н374О	-	-	-	277699.53	3539885.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н368О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:238
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 36
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 36
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 36
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:154

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	расчета ср.кв. погрешн. определя координат характер-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н375О	-	-	-	277670.69	3539977.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н376О	-	-	-	277674.23	3539988.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н377О	-	-	-	277667.33	3539990.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н378О	-	-	-	277665.47	3539984.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н379О	-	-	-	277663.68	3539985.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н380О	-	-	-	277662.09	3539980.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н381О	-	-	-	277670.69	3539977.4	-	Метод	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						0		спутниковых геодезических измерений (определений)		)= $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н3750	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:154

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:239
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, с, д, п, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 40
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 40
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:100

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н3820	-	-	-	277873.61	3539781.55	-	Метод спутников	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)		$\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н383О	-	-	-	277876.23	3539790.1 2	-	Метод спутнико- вых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н384О	-	-	-	277870.45	3539791.8 9	-	Метод спутнико- вых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н385О	-	-	-	277867.83	3539783.3 2	-	Метод спутнико- вых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н386О	-	-	-	277873.61	3539781.5 5	-	Метод спутнико- вых геодези- ческих измере- ний (опреде- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ =0.10
1	н382О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:100

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:240
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 5
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 5
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:147

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определяя координат характер-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н387О	-	-	-	277764.27	3539954.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н388О	-	-	-	277765.96	3539961.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н389О	-	-	-	277759.98	3539962.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н390О	-	-	-	277759.18	3539959.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н391О	-	-	-	277757.41	3539960.17	-	Метод спутниковых	0.1	$M_t=\sqrt{(m_o^2+m_i^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н392О	-	-	-	277756.55	3539957.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н393О	-	-	-	277764.27	3539954.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н387О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:147

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:354
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Щедрина, д. 30
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 30
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 30
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:134

Номер	Номера характеристик	Существующие	Уточненные	Метод определен	Средняя	Формулы, прим. для
-------	----------------------	--------------	------------	-----------------	---------	--------------------

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

кон-тура	ных точек контура	Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м	ия координат	квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	расчета ср.кв. погрешн. определя координат характер-й точки (Mt), м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н394О	-	-	-	277793.22	3539888.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н395О	-	-	-	277795.25	3539895.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н396О	-	-	-	277788.24	3539897.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н397О	-	-	-	277786.22	3539890.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н398О	-	-	-	277793.22	3539888.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н394О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:134

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:355
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, о, к, к, к, к, к, к
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 27
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 27
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:126

Номер кон- тура	Номера характер- ных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определен ия координат	Средня я квадра тическ ая погреш ность опреде ления коорди нат характ ерных точек контур а (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.адр. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н399О	-	-	-	277609.33	3539943.38	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	Mt=√(mo²+mi²))= √(0.02²+0.08²) =0.10
1	н400О	-	-	-	277611.06	3539948.95	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	Mt=√(mo²+mi²))= √(0.02²+0.08²) =0.10
1	н401О	-	-	-	277613.04	3539948.32	-	Метод спутников	0.1	Mt=√(mo²+mi²))=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н402О	-	-	-	277614.16	3539951.9 2	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н403О	-	-	-	277605.86	3539954.5 1	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н404О	-	-	-	277603.00	3539945.3 5	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н405О	-	-	-	277609.33	3539943.3 8	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н399О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:126

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:356
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного	29:24:060203

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 45
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 45
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:155

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определя координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н406О	-	-	-	277945.23	3539876.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н407О	-	-	-	277948.16	3539886.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н408О	-	-	-	277940.60	3539888.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н409О	-	-	-	277937.67	3539878.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н410О	-	-	-	277945.23	3539876.24	-	Метод спутниковых	0.1	$M_t = \sqrt{(m_o^2 + m_i^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								геодезических измерений (определений)		=0.10
1	н406О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:155

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:362
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, р, о, к, д, п, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Ермакова, д 10
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Ермакова, д 10
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060204:313

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н411О	-	-	-	277868.00	3539922.55	-	Метод спутниковых геодезиче	0.1	Mt=√(mо²+m₁²))= √(0.03²+0.08²) =0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ских измерений (определений)		
1	н412О	-	-	-	277870.27	3539930.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н413О	-	-	-	277854.39	3539934.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н414О	-	-	-	277852.12	3539927.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н415О	-	-	-	277868.00	3539922.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н411О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060204:313

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	29:24:060203:363
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения,	г. г. г. г. г. г. г.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	объекта незавершенного строительства	
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 22
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 22
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:95

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. определ-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н416О	-	-	-	277614.20	3539859.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н417О	-	-	-	277615.71	3539865.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н418О	-	-	-	277617.63	3539864.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н419О	-	-	-	277618.61	3539868.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н420О	-	-	-	277610.72	3539870.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	н421О	-	-	-	277608.17	3539861.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н422О	-	-	-	277614.20	3539859.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}$ $=0.10$
1	н416О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:95

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 31</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Попова, д 31</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:113

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность опреде ления коорди нат характ ерных точек контур а (M _t), м	координат характ-й точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н423О	-	-	-	277550.52	3539745.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н424О	-	-	-	277553.32	3539754.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н425О	-	-	-	277546.68	3539756.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н426О	-	-	-	277543.88	3539747.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н427О	-	-	-	277550.52	3539745.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.04^2 + 0.06^2)} = 0.10$
1	н423О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:113

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, д, д, д, д, д, д
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 17
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Красносельская, д 17
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:121

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат точки (Mt), м		
		Координаты, м		R, м	Координаты, м				R, м	
		X	Y		X					Y
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н428О	-	-	-	277812.29	3539853.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н429О	-	-	-	277814.44	3539861.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н430О	-	-	-	277806.49	3539863.98	-	Метод спутниковых геодезических	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	н431О	-	-	-	277804.34	3539856.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н432О	-	-	-	277812.29	3539853.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=$ $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ $=0.10$
1	н428О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:121

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-, -, -, -, -, -, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 26</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 26</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:127

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные		Метод определения координат	Средняя квадратическая погреш	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я
		Координаты, м	R, м	Координаты, м	R, м			

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

		X	Y		X	Y			ность опреде ления коорди нат характ ерных точек контур а (M _t), м	координат характ-й точки (M _t), м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н433О	-	-	-	277913.48	3539854.4 4	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)}$ =0.10
1	н434О	-	-	-	277915.54	3539861.6 8	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)}$ =0.10
1	н435О	-	-	-	277894.30	3539867.7 2	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)}$ =0.10
1	н436О	-	-	-	277892.24	3539860.4 8	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)}$ =0.10
1	н437О	-	-	-	277913.48	3539854.4 4	-	Метод спутников ых геодезиче ских измерений (определе ний)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)}$ =0.10
1	н433О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:127

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г, к, д, п, т, л, в, -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 19
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 19
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:131

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные				Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н438О	-	-	-	277679.64	3539891.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н439О	-	-	-	277682.21	3539900.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н440О	-	-	-	277675.96	3539902.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								измерений (определений)		
1	н441О	-	-	-	277674.43	3539897.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н442О	-	-	-	277672.91	3539897.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н443О	-	-	-	277671.86	3539894.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н444О	-	-	-	277679.64	3539891.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.02^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н438О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:131

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г., м., д., м., д., м., д.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 38
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 38
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:133

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н445О	-	-	-	277846.94	3539843.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н446О	-	-	-	277849.09	3539851.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н447О	-	-	-	277830.34	3539856.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н448О	-	-	-	277828.19	3539849.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н449О	-	-	-	277846.94	3539843.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								(определенный)		
1	н4450	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:133

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 24
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 24
	Иное описание местоположения	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Менделеева, д. 24
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:139

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н4500	-	-	-	277903.87	3539827.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определе	0.1	Mt=√(m ₀ ² +m ₁ ²)=√(0.04 ² +0.06 ²)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н451О	-	-	-	277906.06	3539835.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н452О	-	-	-	277890.37	3539839.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н453О	-	-	-	277888.18	3539832.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н454О	-	-	-	277903.87	3539827.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н450О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:139

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 20
	Описание местоположения здания,	<i>Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 20</i>

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	сооружения, объекта незавершенного строительства	
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 20
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:200

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. определя координат характер- ной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н455О	-	-	-	277922.13	3539906.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н456О	-	-	-	277924.34	3539914.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н457О	-	-	-	277906.87	3539919.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н458О	-	-	-	277904.66	3539911.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$
1	н459О	-	-	-	277922.13	3539906.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ний)		
1	н455О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:200

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	<i>29:24:060203</i>
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 18</i>
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 18</i>
	Иное описание местоположения	<i>Архангельская обл., г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 18</i>
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:205

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н460О	-	-	-	277853.02	3539871.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt= $\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$)= $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$)=0.10

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	н461О	-	-	-	277855.21	3539879.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н462О	-	-	-	277839.69	3539883.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н463О	-	-	-	277837.50	3539876.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н464О	-	-	-	277853.02	3539871.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н460О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:205

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Менделеева, д. 23
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	строительства	
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Менделеева, д 23
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060203:158

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н465О	-	-	-	277851.41	3539684.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н466О	-	-	-	277853.03	3539691.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н467О	-	-	-	277823.40	3539698.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н468О	-	-	-	277821.78	3539691.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$
1	н469О	-	-	-	277851.41	3539684.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.02^2+0.08^2)}=0.10$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	H4650	-	-	-	1					
---	-------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060203:158

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Ермакова, д. 2
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул Ермакова, д 2
	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул Ермакова, д 2
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание,
кадастровый номер (обозначение) 29:24:000000:1777

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв. погрешн. опред-я координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н4700	-	-	-	277725.29	3539965.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0.03^2 + 0.08^2)} = 0.10$
1	н4710	-	-	-	277727.60	3539972.2	-	Метод	0.1	$M_t = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)}$

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

						9		спутниковых геодезических измерений (определений)		$\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н472О	-	-	-	277719.24	3539975.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н473О	-	-	-	277716.93	3539968.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н474О	-	-	-	277725.29	3539965.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ $\sqrt{0.03^2+0.08^2}$ =0.10
1	н470О	-	-	-	1					

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:000000:1777

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	<i>Здание</i>
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. , , , , , , , -
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 34

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

	Иное описание местоположения	Архангельская обл, г Котлас, ул С.-Щедрина, д 34
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060204:108

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. определя координат характерных точек (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н475О	-	-	-	277826.92	3539910.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н476О	-	-	-	277828.99	3539918.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н477О	-	-	-	277821.10	3539920.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н478О	-	-	-	277819.03	3539912.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н479О	-	-	-	277826.92	3539910.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}=\sqrt{(0.04^2+0.06^2)}=0.10$
1	н475О	-	-	-	1					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060204:108

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Трудовая, д. 7
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Трудовая, д. 7
	Иное описание местоположения	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Трудовая, д. 7
6	Иные сведения	

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание, кадастровый номер (обозначение) 29:24:060204:110

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура (M _t), м	Формулы, прим. для расчета ср.кв.др. погрешн. опред-я координат характ-й точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	н480О	-	-	-	277833.12	3539933.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.1	Mt=√(mo²+mi²))= √(0.03²+0.08²) =0.10
1	н481О	-	-	-	277835.12	3539940.66	-	Метод спутников	0.1	Mt=√(mo²+mi²))=

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

								ых геодези- ческих измерений (определе- ний)		$\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н482О	-	-	-	277827.34	3539942.7 0	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н483О	-	-	-	277825.34	3539935.0 6	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н484О	-	-	-	277833.12	3539933.0 2	-	Метод спутников ых геодези- ческих измерений (определе- ний)	0.1	$Mt=\sqrt{(m_0^2+m_1^2)}$ = $\sqrt{(0.03^2+0.08^2)}$ =0.10
1	н480О	-	-	-	1					


2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 29:24:060204:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	29:24:060203
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	г. Котлас, ул. Трудовая, д. 9
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Трудовая, д. 9
	Иное описание местоположения	Архангельская обл., г. Котлас, ул. Трудовая, д. 9

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке	
--	--

6	Иные сведения	
---	---------------	--

Схема границ земельных участков




Условные обозначения:

- — существующая часть границы,
- — вновь образованная или уточненная часть границы,
- — граница кадастрового квартала.

Схема границ земельных участков

Лист 1




Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- _____ – существующая часть границы,
 _____ – вновь образованная или уточненная часть границы,
 _____ – граница кадастрового квартала.

Схема границ земельных участков

Лист 2




Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- _____ – существующая часть границы,
 _____ – вновь образованная или уточненная часть границы,
 _____ – граница кадастрового квартала.

Схема границ земельных участков

Лист 3




Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- _____ — существующая часть границы,
- _____ — вновь образованная или уточненная часть границы,
- _____ — граница кадастрового квартала.

Схема границ земельных участков

Лист 4




Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- существующая часть границы,
- вновь образованная или уточненная часть границы,
- граница кадастрового квартала.

Схема границ земельных участков

Лист 5




Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- существующая часть границы,
- вновь образованная или уточненная часть границы,
- граница кадастрового квартала.

Схема границ земельных участков


Лист 6



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- _____ – существующая часть границы,
 _____ – вновь образованная или уточненная часть границы,
 _____ – граница кадастрового квартала.



Условные обозначения:

	– пункт государственной геодезической сети,
	– пункт опорной межевой сети,
	– точка съёмочного обоснования,
	– направления геодезических построений при создании съёмочного обоснования,
	– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка,
	– существующая часть границы достаточной точности,
	– вновь образованная часть границы достаточной точности,
	– существующая часть границы недостаточной точности,
	– вновь образованная часть границы недостаточной точности,
	– характерная точка границы недостаточной точности,
	– характерная точка границы достаточной точности.