

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о проведении муниципального
конкурса по гражданской обороне
«На лучшее помещение
подземного пространства
для укрытия населения»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
помещения подземного пространства для укрытия населения

№ п/п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
1	2	3	4
1.	В помещении проведен капитальный ремонт	+40 баллов	
2.	Состояние конструкций помещения	За каждый дефект -5 баллов	Дефектами считаются: - разрушения штукатурного слоя стен; - шелушение и отслоение покрасочного слоя цоколя; - выбоины, сколы; - повреждения пола - коррозия водонесущих коммуникаций; - поражение грибком стен и пола помещения и скопление конденсата на плитах перекрытия подвала; - следы скопления воды на бетонном полу.
3	Наличие аварийного выхода	+10 баллов	
4.	Наличие освещения	+10 баллов	
5.	Наличие электропитания	+10 баллов	
6.	Наличие отопления	+10 баллов	
7.	Наличие водоснабжения	+15 баллов	

1	2	3	4
8.	Наличие канализации	+15 баллов	
9.	Неисправность дверей и механизмов	-7 баллов	
10.	Исправность вентиляции	+10 баллов	
11.	Вместимость помещения	От +10 до +50 баллов	Из расчета 1м ² на 1 человека